



## Detailansicht des Regelungsvorhabens

### Stellungnahme zur Empfehlung 1 der Alterssicherungskommission

Aktuell seit 26.06.2026 10:35:42

**Angegeben von:**

Hans-Joachim Krüger (R005049) am 26.06.2026

**Beschreibung:**

Die Alterssicherungskommission empfiehlt in der Empfehlung 1, dass im Mehrsäulensystem eine Nettoersatzquote von mindestens 70 Prozent anzusetzen wäre. Durch meine Einflussnahme möchte ich erreichen, dass sich die Nettoersatzquote von mindestens 70 Prozent nur auf die Säule der gesetzlichen Rente bezieht, da mittelständische Unternehmen häufig keine betriebliche Altersversorgung anbieten und großen Teilen der Mittelschicht ist es kaum möglich ausreichend privat vorzusorgen.

#### Betroffene Interessenbereiche (1)

---

Rente/Alterssicherung [alle RV hierzu]

#### Zu diesem RV abgegebene grundlegende Stellungnahmen/Gutachten (1)

---

1. SG2606260019 (PDF - 2 Seiten)

**Adressatenkreis:**

Versendet am 26.06.2026 an:

**Bundesregierung**

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) [alle SG dorthin]